

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАВУШНИКИ ЗАХИСНІ

Артикули: 20011 ТМ «WERK», 20111 ТМ «HAISSER» Категорія ризику III

ОПИС ТОВАРУ: Засіб індивідуального захисту органів слуху, призначений для зменшення впливу шумів на органи слуху при виконанні будівельних, ремонтних робіт

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту №771, редакція від 21.08.2019р., ДСТУ EN 352-1:2018 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті **budpostach.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, дорожні роботи, сільське господарство, побутово-господарські роботи, роботи з інструментом, роботи на виробничих лініях і станках. Виробничі приміщення та відкриті майданчики.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Навушники повинні підходити для даного виду робіт, щільно прилягають до голови і використовуватися тільки протягом терміну їх придатності. Для забезпечення надійного захисту навушники повинні підходити по розміру до голови, а надійна їх фіксація на голові повинна бути відрегульована користувачем. Навушники не можуть забезпечувати надійний захист від проникнення шуму між вухами і навушниками через певні фізичні характеристики користувача, такі як відхилення обличчя від норми або попадання волосся. Не змінюйте та не вилучайте оригінальні компоненти навушників! Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника. Не сідайте і не здавлюйте навушники в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами. Навушники не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря. Несправні навушники, які мають механічні ушкодження, відрив елементів, зношення чи відсутність ущільнювальних поролонових вкладок – заборонені до використання. У разі використання ЗІЗ в екстремальних умовах (підвищена вологість повітря і екстремальних температур), захисні характеристики ЗІЗ знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вище перелічених факторів ЗІЗ може потребувати зміни.

** встановлення, регулювання та зберігання протишумових навушників необхідно здійснювати відповідно до інструкцій виробника;*

**носити протишумові навушники за умов шуму необхідно протягом усього часу;*

**необхідно регулярно перевіряти протишумові навушники на придатність до експлуатації;*

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання - 5 років з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти

використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

Навушники складаються з наголів'я, до якого приєднані дві чашки з амортизаторами, що закривають вуха користувача. В середині чашок з амортизаторами вставлені ущільнювальні вкладки з акустичного поролону, які добре поглинають шум. Артикул 20111 функціональну можливість складання наголів'я для компактного зберігання та має м'яке наголів'я для комфортного носіння.

Встановлення гігієнічних чохлів на амортизатори може вплинути на акустичні характеристики протишумових навушників. Навушники, особливо амортизатори, може бути пошкоджено під час використання, тому необхідно періодично перевіряти їх на наявність розтріскування чи просочування.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОДЯГАННЯ НАВУШНИКІВ

1. Перед використанням подовжіть наголів'я
2. Розсуньте лівий і правий навушник приблизно до відстані необхідної на вдягання навушників на голову.
3. Одягніть навушники на голову, а чашки розмістіть на вушні раковини
4. Відрегулюйте наголів'я, двигавши його вгору і вниз.
5. Відрегулюйте розміщення чашок таким чином, щоб вони повністю закривали вушні раковини. Приберіть з під них волосся, дужки окулярів, елементи трикотажних балакав та ін. предмети, що можуть заважати щільному прилягання.
6. Виконайте перевірку щільності прилягання навушників і надійності тримання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Арт. 20011	Арт.20111
Показник акустичної ефективності навушників (SNR)	20	34
Розміри	S / M / L	
Категорія ризику	III	
Середня маса: г (g)	120	300
Матеріали тримачів корпусу		
Чашка	ABS	PP
Середнє кільце	ABS	PP
Кільце подушки	ABS	PP
Пов'язка на голову	POM	PP
Рукав для оголов'я	PU	-
Кронштейн	304 сталь	

АРТ.20011								
Частота, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Середнє загасання Mf (дБ)	9,4	9,3	10,1	17,5	22,5	27,5	32,7	34,4
Стандартне відхилення sf (дБ)	2,2	3,3	2,1	2,9	2,9	2,9	5,9	6,5
Передбачуваний рівень захисту (дБ)	7,2	6	8	14,6	19,6	24,6	26,8	27,9
	Мінімальні вимоги H		Мінімальні вимоги M		Мінімальні вимоги L			
	H (dB)	25	M (dB)	17	L (dB)	11	SNR (dB)	20
Середні значення	Hm (dB)	27,6	Mm (dB)	19,5	Lm (dB)	13,3	SNRm (dB)	22,3
Стандартне відхилення	Hs (dB)	2,6	Ms (dB)	2,1	Ls (dB)	2,1	SNRs (dB)	2,1

АРТ.20111								
Частота, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Середнє загасання Mf (дБ)	23,1	20,9	27,8	32,5	37,1	34,6	42,0	41,1
Стандартне відхилення sf (дБ)	3,1	2,7	2,4	2,3	2,6	2,9	2,2	2,7
Передбачуваний рівень захисту (дБ)	19,9	18,2	25,5	30,3	34,5	31,7	39,8	38,5
	Мінімальні вимоги H		Мінімальні вимоги M		Мінімальні вимоги L			
	H (dB)	34	M (dB)	32	L (dB)	26	SNR (dB)	34
Середні значення	Hm (dB)	37,6	Mm (dB)	34,0	Lm (dB)	28,2	SNRm (dB)	35,7
Стандартне відхилення	Hs (dB)	2,6	Ms (dB)	1,5	Ls (dB)	2,0	SNRs (dB)	1,5

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Не піддавати впливу від прямих сонячних променів, хімічних речовин. Температура зберігання: від +10 °C до +30 °C. Транспортуйте в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Навушники можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних явищ.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Навушники можна мити у воді з додаванням нейтрального розчину мийного засобу при температурі до +45°C. Очищати м'якою щіточкою.

*** Не використовуйте мийні засоби до складу яких входять ланолін або інші масла, органічні або хлоровані розчинники чи абразивні очищаючі речовини.**

Дезинфекцію навушників проводять шляхом протирання чистою м'якою тканиною змоченою в дезінфікуючому розчині (наприклад, 0.5% розчині хлору), дотримуючись інструкцій використання дезінфікуючого розчину і часу контакту.

*** Поролонові вкладки не підлягають очищенню і дезінфекції.**

ГАРАНТІЙ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: повернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виробник гарантує відповідність заявлених характеристик продукції протягом усього терміну використання виробу за призначенням при дотриманні правил зберігання та експлуатації. У разі недотримання цієї інструкції виробник знімає із себе відповідальність за збереження якості виробів. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Виріб підлягає утилізації якщо він не придатний до використання або після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

* Усі засоби захисту органів слуху забезпечують лише частковий захист. Користувач сам відповідає за правильність вибору, належне використання, утримання та технічне обслуговування цього засобу. Неправильний вибір навушників (у тому числі з недостатнім або надмірним рівнем захисту), неналежне використання або технічне обслуговування можуть призвести до зниження слуху.

* У разі недотримання рекомендацій, захист, який надають протишумові навушники, буде суттєво погіршено

* Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні навушників.

* На цей виріб можуть негативно впливати певні хімічні речовини. Додаткову інформацію необхідно запросити у виробника

*ЗАСТОРОГА: 20011, 20111 навушники «середнього розміру». Протишумові навушники, що відповідають EN352-1, можуть бути «середнього розміру», «малого розміру» або «великого розміру». Протишумові навушники «середнього розміру» придатні для більшості користувачів. Протишумові навушники «малого розміру» або «великого розміру» призначені для користувачів, для яких протишумові навушники «середнього розміру» непридатні;

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС КО.ЛТД,

Адреса виробника: №188, КінгЙу Род, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортёр/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.