

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЩИТОК ЗАХИСНИЙ

Артикул: 20026 ТМ «WERK»

ОПИС ТОВАРУ: Щиток захисний (далі - щиток) призначений для захисту очей та обличчя від попадання летючих часток пилу, бруду, стружки, гарячих твердих речовин, розплавлених металів, крапель хімікатів та інше.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., ДСТУ EN 1731:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті budpostach.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Щиток застосовують при наступних видах робіт: сільське господарство, побутово-господарські роботи, будівництво, металообробка, виробництво, хімічна промисловість та інше.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Перед використанням щитка необхідно переконатись, що він:

- придатний для даного виду робіт;
- правильно одягнений;
- використовується протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
- своєчасно замінюється, у разі потреби.

Щиток підходить до будь-якого типу обличчя

ОПИСАННЯ

Щиток поставляється в зібраному вигляді і складається з наступних частин:

- екран із полікарбонату для захисту очей і обличчя;
- екран жорстко закріплений в обрамленні з ПВХ що щільно прилягатиме до обличчя і має знизу отвори для дихання і перешкоджання запотіванню;
- наголовне кріплення з еластичної широкої гуми;

Надівання: відсунути гуму кріплення, піднести щиток нижньою частиною і одягнути на підборіддя та надягнути гуму на потилицю. Переконатись що щиток зафіксовано міцно.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Щиток захисний в зборі	1 шт.
------------------------	-------

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	20026
Матеріал екрану	Полікарбонат
Оптичний клас	1
Матеріал оголів'я	ПВХ
Діапазон охопту голови, см	54-62
Крок регулювання охопту голови, мм	1
Маркування оголів'я	EN166 S CE
Розмір екрана, см	40*20
Маркування екрану	1 S CE
Вага, г	100

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років**. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності – 10 років**.

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Потрібно захищати виріб від прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +10 °C до +30 °C. Зберігайте щитки в пакуванні. Транспортуйте щитки в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Щитки можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

МАРКУВАННЯ

Маркування щитків виконують у відповідності до вимог ДСТУ EN 1731 на екрані і козирку і воно містить наступну інформацію: торгову марку; знак відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ №771 від 21.08.2019р. і ДСТУ EN 1731; маркування відповідно стандарту ДСТУ EN 1731. **Маркування оголів'я:** S – Механічна міцність; Оптичний клас - 1. На маркуванні можуть бути нанесені, як обов'язкові, так і опціональні (факультативні) знаки відповідності нормам. Додаткова інформація про виріб (дата виробництва, артикул, торгова марка, штрих-код і т.п) наноситься на стікер.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Щиток необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила. Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою. При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, захисний екран необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

ГАРАНТІЙ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: поєвернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua
Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами або разі неможливості подальшого використання виробу. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

*Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за щитками потрібні для належного захисту користувача;

*Ознайомтеся із застереженнями по використанню, обслуговуванню, зберіганню і транспортуванню наданими разом із цим щитком;

*Збережіть інструкцію з експлуатації та обслуговування для подальшого застосування;

*Ця інструкція не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації щитка, тому під час роботи з ним необхідно бути вкрай уважним і обережним;

*Матеріали, які можуть контактувати зі шкірою людини, не можуть спричинювати

алергічну реакцію;

*При прояві алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутись до лікаря;

*Подряпаний або пошкоджений екран може значно знизити захисні властивості та потребує заміни виробу;

*Щиток не призначений для зварювальних робіт;

*Щиток не придатний для захисту від вибухонебезпечних пристроїв або корозійно-агресивних рідин;

*Щиток не призначений для захисту від серйозних ударів.

*Не кладіть щиток на гарячу поверхню;

*Не сідайте на щиток, не здавлюйте його в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами;

*Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.

*Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні щитку;

*Якщо потрібен захист від високошвидкісних частинок за екстремальних температур, то обрані ЗІЗ для очей мають бути марковані літерою Т відразу після літери впливу, тобто FT, VT чи AT. Якщо з літерою впливу не стоїть літера Т, то захисні окуляри потрібно застосовувати лише для захисту від високо швидкісних часток за кімнатної температури;

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС.ЛТД

Адреса виробника: №188, Кінг'їу Род, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортёр/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.