

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- ЗІЗ:** Захисні рукавиці для захисту від механічних ушкоджень: WE2108, WE2108H, WE2112, WE2112H, WE2113, WE2113H, WE2132, WE2132H, WE2136, WE2136H, WE2102, WE2129, WE2107, WE2148, WE2148H, WE2111, WE2111H, WE2139, WE2139H, WE2150, WE2163, WE2164, WE2164H, WE2165, WE2165H, WE2166, WE2166H, WE2167, WE2167H, WE2168, WE2169H, WE2133, WE2133H, WE2174, WE2174H, WE2175H, WE2155H, WE2149H; торгівельної марки "HAISSER", моделі – 211323, 211430
(виріб, тип, партія або серійний номер)
- Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника:**
ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, буд. 9-Е, к.314, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 24267110, що діє за дорученням № б/н від 28.02.2025, видане Qingdao Tianshun Industrial CO.,Ltd, Китай
- Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника**
Qingdao Tianshun Industrial CO.,Ltd, Room 301, No 17, Xinchang Road, Shinan District, Qingdao, Shandong, China, (ЦИНДАО ТІАНШУН ІНДАСТРІАЛ Ко. ЛТД, Адреса: Рум 301, №17 Сінчанг роад, Шінан дістрікт, Циндао, Шендонг, Китай)
- Об'єкт декларації:** Захисні рукавиці для захисту від механічних ушкоджень: торгівельної марки WE2108, WE2108H, WE2112, WE2112H, WE2113, WE2113H, WE2132, WE2132H, WE2136, WE2136H, WE2102, WE2129, WE2107, WE2148, WE2148H, WE2111, WE2111H, WE2139, WE2139H, WE2150, WE2163, WE2164, WE2164H, WE2165, WE2165H, WE2166, WE2166H, WE2167, WE2167H, WE2168, WE2169H, WE2133, WE2133H, WE2174, WE2174H, WE2175H, WE2155H, WE2149H; торгівельної марки "HAISSER", моделі – 211323, 211430, категорія ризику II (друга), код УКТ ЗЕД 6116 10, (ідентифікаційні дані згідно з додатком)
(відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)
- Об'єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам:**
до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019 р.
- Посилання на відповідні національні стандарти, що є ідентичними відповідними гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність:**
ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування», ДСТУ EN 388:2017 «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень. (EN 388:2016, IDT)»
- Призначений орган з оцінки відповідності**
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219, ід. № UA.TR.060
(найменування, номер)
Що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка
№ UA.TR.060.0331-25 від 29.08.2025 до 28.08.2026
(посилання на сертифікат)(у застосованих випадках)
- ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності ----**
(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу, які проводять під наглядом через періодичні інтервали часу (Модуль С2) або відповідність зразку на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D)
під наглядом призначеного органу -----
(найменування, номер)

Підписано від імені та за дорученням:

ПП «Будпостач», що діє за дорученням № б/н від 28.02.2025, видане Qingdao Tianshun Industrial CO.,Ltd, Китай

м. Київ, 29.08.2025

(місце та дата видачі)

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

1 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Ідентифікаційні дані

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
1.	Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям WERK	WE2108			 ДСТУ EN 388:2016 - 4121X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
2.	Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям WERK з підвісом.	WE2108H		Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям з	 ДСТУ EN 388:2016 - 4121X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
3.	Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет WERK	WE2112		Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
4.	Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет WERK з підвісом.	WE2112H		Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет з	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
5.	Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага WERK	WE2113		Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

2 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
6.	Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага WERK з підвісом.	WE2113H		Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага з підвісом	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
7.	Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям WERK	WE2132		Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
8.	Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям WERK з підвісом.	WE2132H		Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям з підвісом	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
9.	Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриття WERK	WE2136		Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір,	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
10.	Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриття WERK з підвісом	WE2136H		Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриття з підвісом	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 1 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

3 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
11.	Рукавички поліестер білі, з чорним повним нитриловим покриттям з підвісом. HAISSER	211323		Рукавички поліестер білі, з чорним повним нитриловим покриттям з підвісом	 ДСТУ EN 388:2016 - 4121X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
12.	Рукавички трикотажні, потрійне нитрилове покриття, манжета крага HAISSER	211430		Рукавички трикотажні, потрійне нитрилове покриття, манжета крага	 ДСТУ EN 388:2016 - 4111X 4 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
13.	Рукавички ХБ, блакитна крапка WERK	WE2102		Рукавички ХБ натур., чорна крапка WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
14.	Рукавички ХБ помаранчі, чорна крапка WERK	WE2129		Рукавички ХБ помаранч., чорна крапка WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
15.	Рукавички ХБ, з синім латексним покриттям WERK	WE2107		Рукавички ХБ натур., з синім латексним покриттям WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
16.	Рукавички ПЕ зелені, з чорним латексним покриттям WERK	WE2148		Рукавички ПЕ зелені, з чорним латексним покриттям WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 3241X 3 – стійкість до стирання

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

4 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
					2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
17.	Рукавички ПЕ зелені, з чорним латексним покриттям WERK з підвісом.	WE2148H		Рукавички ПЕ зелені, з чорним латексним покриттям WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 3241X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
18.	Рукавички з ПВХ покриттям, червоні, трикотажний манжет WERK	WE2111		Рукавички з ПВХ покриттям, червоні, трикотажний манжет WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 4221X 4 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
19.	Рукавички з ПВХ покриттям, червоні, трикотажний манжет WERK з підвісом.	WE2111H		Рукавички з ПВХ покриттям, червоні, трикотажний манжет WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 4221X 4 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
20.	Рукавички ПЕ сірі, з синім латексним покриттям посилені (чорні пальці) WERK	WE2139		Рукавички ПЕ сірі, з синім латексним покриттям посилені (чорні пальці) WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 3231X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
21.	Рукавички ПЕ сірі, з синім латексним покриттям посилені (чорні пальці) WERK з підвісом.	WE2139H		Рукавички ПЕ сірі, з синім латексним покриттям посилені (чорні пальці) WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 3231X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

5 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
22.	Рукавички з ПВХ покриттям, зелені, повний облив WERK	WE2150		Рукавички з ПВХ покриттям, зелені, повний облив WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 4131X 4 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
23.	Рукавички поліестер сині з синім латексним спініним покриттям WERK	WE2163		Рукавички поліестер сині з синім латексним спініним покриттям WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 3241X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
24.	Рукавички бавовна поліестер помаранчеві з синім ПВХ WERK	WE2164		Рукавички бавовна поліестер помаранчеві з синім ПВХ WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
25.	Рукавички бавовна поліестер помаранчеві з синім ПВХ з підвісом WERK	WE2164H		Рукавички бавовна поліестер помаранчеві з синім ПВХ з підвісом WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
26.	Рукавички бавовна поліестер чорні з жовтим ПВХ WERK	WE2165		Рукавички бавовна поліестер чорні з жовтим ПВХ WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
27.	Рукавички бавовна поліестер чорні з жовтим ПВХ з підвіскою WERK	WE2165H		Рукавички бавовна поліестер чорні з жовтим ПВХ з підвіскою WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

6 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
				WERK	1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
28.	Рукавички бавовна поліестер чорні з синім PBX WERK	WE2166		Рукавички бавовна поліестер чорні з синім PBX WERK	 DSTU EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
29.	Рукавички бавовна поліестер чорні з синім PBX з підвіскою WERK	WE2166H		Рукавички бавовна поліестер чорні з синім PBX з підвіскою WERK	 DSTU EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
30.	Рукавички ХБ чорні, червоний PBX WERK	WE2167		Рукавички ХБ чорні, червоний PBX WERK	 DSTU EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
31.	Рукавички ХБ чорні, червоний PBX з підв. WERK	WE2167H		Рукавички ХБ чорні, червоний PBX з підв. WERK	 DSTU EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
32.	Рукавички ХБ сірі, синій PBX WERK	WE2168		Рукавички ХБ сірі, синій PBX WERK	 DSTU EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

7 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
33.	Рукавички ХБ сірі, синій ПВХ з підв. WERK	WE2169H		Рукавички ХБ сірі, синій ПВХ з підв. WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
34.	Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK	WE2133		Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
35.	Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK з підв.	WE2133H		Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
36.	Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені WERK	WE2174		Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
37.	Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені з підв WERK	WE2174H		Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені з підв WERK	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
38.	Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилена долоня утеплені з підв WERK	WE2175H		Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилена долоня	 ДСТУ EN 388:2016 - 2132X 2 – стійкість до стирання

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

8 ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

№	Типи	Моделі	Зображення	Додаткові дані	Клас захисту
				утеплені з підв WERK	1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання 2 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
39.	Рукавички ПЕ блакитні з подвійним латексним покриттям WERK з підв.	WE2155H		Рукавички ПЕ блакитні з подвійним латексним покриттям WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 3241X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
40.	Рукавички ПЕ білі, з зеленим ребристим латексним покриттям WERK з підв.	WE2149H		Рукавички ПЕ білі, з зеленим ребристим латексним покриттям WERK з підв.	 ДСТУ EN 388:2016 - 3221X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 2 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару

*«х» відсутні захисні властивості, що не розповсюджуються за призначенням продукції

Загальна кількість – 40 моделей

Директор

(посада)



(підпис)

Дмитро ШИТЛІН

(власне ім'я, прізвище)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул.Клочківська,99А, кім.509, м. Харків, 61058 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Ресстраційний № UA.060.D.2245-25 дата ресстрації 29.08.2025

Термін дії обліку декларації до 28.08.2026

Керівник органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Ресстраційний № декларації можна перевірити за тел.(057) 744-08-68