



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, буд. 9-Е, к.314, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 24267110, що діє за дорученням № б/н від 28.02.2025, видане Qingdao Tianshun Industrial CO., Ltd, Китай

Зразок відповідає  
PPE type complies with the

Захисні рукавиці для захисту від механічних ушкоджень: торгівельної марки "WERK", моделей - WE2108, WE2108H, WE2112, WE2112H, WE2113, WE2113H, WE2132, WE2132H, WE2136, WE2136H, WE2102, WE2129, WE2107, WE2148, WE2148H, WE2111, WE2111H, WE2139, WE2139H, WE2150, WE2163, WE2164, WE2164H, WE2165, WE2165H, WE2166, WE2166H, WE2167, WE2167H, WE2168, WE2169H, WE2133, WE2133H, WE2174, WE2174H, WE2175H, WE2155H, WE2149H; торгівельної марки "HAISSER", моделі - 211323, 211430, категорія ризику II (друга) (ідентифікаційні дані згідно з додатком)

6116 10

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),  
ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування» п. 4.1, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 7; ДСТУ EN 388:2017 «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень. (EN 388:2016, IDT)» п. 4.1 табл. 1 (п. 6.1, 6.4, 6.5), п. 7

Виробник продукції  
Manufacturer of product

Qingdao Tianshun Industrial CO., Ltd, Room 301, No 17, Xinchang Road, Shinan District, Qingdao, Shandong, China, (ЦИНДАО ТІАНШУН ІНДАСТРІАЛ Ко. ЛТД, Адреса: Рум 301, №17 Сінчанг роад, Шінан дістрікт, Циндао, Шендонг, Китай)

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10238, чинний до 24.04.2029

На підставі  
On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-3809/08-25 від 29.08.2025, органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"

Умови чинності  
Conditions of validity

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у Технічному регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.I./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





# ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

## Ідентифікаційні дані

| №  | Типи                                                                        | Моделі  | Зображення                                                                          | Додаткові дані                                               | Клас захисту                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям WERK                 | WE2108  |    |                                                              | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>4121X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>2 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару   |
| 2. | Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям WERK з підвісом.     | WE2108H |  | Рукавички поліестер білі, з сірим нітриловим покриттям з     | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>4121X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>2 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 3. | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет WERK             | WE2112  |  | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет   | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 4. | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет WERK з підвісом. | WE2112H |  | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, трикотажний манжет з | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





## ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

| №  | Типи                                                                  | Моделі  | Зображення                                                                          | Додаткові дані                                                  | Клас захисту                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага WERK             | WE2113  |    | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага            | <br>ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару   |
| 6. | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага WERK з підвісом. | WE2113H |  | Рукавички з нітриловим покриттям, сині, манжет крага з підвісом | <br>ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 7. | Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям WERK                       | WE2132  |  | Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям                      | <br>ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 8. | Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям WERK з підвісом.           | WE2132H |  | Рукавички ХБ з жовтим нітриловим покриттям з підвісом           | <br>ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(signature, first name, surname)

M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





# ДОДАТОК № 3 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності  
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

| №   | Типи                                                                               | Моделі  | Зображення | Додаткові дані                                                            | Клас захисту                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриттям WERK                 | WE2136  |            | Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір,                                     | ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 10. | Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриттям WERK з підвісом      | WE2136H |            | Рукавички трикотажні ПЕ, сірий колір, поліуританове покриттям з підвісом  | ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>1 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 11. | Рукавички поліестер білі, з чорним повним нітриловим покриттям з підвісом. HAISSER | 211323  |            | Рукавички поліестер білі, з чорним повним нітриловим покриттям з підвісом | ДСТУ EN 388:2016 - 4121X<br>4 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>2 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 12. | Рукавички трикотажні, потрійне нітрилове покриття, манжета крага HAISSER           | 211430  |            | Рукавички трикотажні, потрійне нітрилове покриття, манжета крага          | ДСТУ EN 388:2016 - 4111X<br>4 – стійкість до стирання<br>2 – стійкість до різання<br>2 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





# ДОДАТОК № 4 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності  
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

| №   | Типи                                                            | Моделі | Зображення | Додаткові дані                                                        | Клас захисту                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Рукавички ХБ,<br>блакитна крапка<br>WERK                        | WE2102 |            | Рукавички ХБ<br>натур., чорна<br>крапка WERK                          | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>213XX<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>X – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 14. | Рукавички ХБ<br>помаранчі, чорна<br>крапка WERK                 | WE2129 |            | Рукавички ХБ<br>помаранч.,<br>чорна крапка<br>WERK                    | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>213XX<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>X – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 15. | Рукавички ХБ, з<br>синім латексним<br>покриттям WERK            | WE2107 |            | Рукавички ХБ<br>натур., з синім<br>латексним<br>покриттям<br>WERK     | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 16. | Рукавички ПЕ<br>зелені, з чорним<br>латексним<br>покриттям WERK | WE2148 |            | Рукавички ПЕ<br>зелені, з<br>чорним<br>латексним<br>покриттям<br>WERK | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>3241X<br>3 – стійкість до стирання<br>2 – стійкість до різання<br>4 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





# ДОДАТОК № 9 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026

Term of validity

| №   | Типи                                                                          | Моделі  | Зображення                                                                          | Додаткові дані                                                                | Клас захисту                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Рукавички ХБ сірі, синій ПВХ з підв. WERK                                     | WE2169H |    | Рукавички ХБ сірі, синій ПВХ з підв. WERK                                     | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>213XX<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>X – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару   |
| 34. | Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK         | WE2133  |   | Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK         | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 35. | Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK з підв. | WE2133H |  | Рукавички ПЕ помаранчеві, з чорним латексним покриттям, утеплені WERK з підв. | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 36. | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені WERK           | WE2174  |  | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені WERK           | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.II./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68





# ДОДАТОК № 10 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКУ (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №  
Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
UA.TR.060.0331-25

Термін дії з 29.08.2025 до 28.08.2026  
Term of validity

| №   | Типи                                                                       | Моделі  | Зображення                                                                          | Додаткові дані                                                             | Клас захисту                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені з підв WERK | WE2174H |    | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилені пальці утеплені з підв WERK | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару   |
| 38. | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилена долоня утеплені з підв WERK | WE2175H |   | Рукавички ПЕ, синє латексне покриття, посилена долоня утеплені з підв WERK | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>2132X<br>2 – стійкість до стирання<br>1 – стійкість до різання<br>3 – стійкість до розривання<br>2 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 39. | Рукавички ПЕ блакитні з подвійним латексним покриттям WERK з підв.         | WE2155H |  | Рукавички ПЕ блакитні з подвійним латексним покриттям WERK з підв.         | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>3241X<br>3 – стійкість до стирання<br>2 – стійкість до різання<br>4 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |
| 40. | Рукавички ПЕ білі, з зеленим ребристим латексним покриттям WERK з підв.    | WE2149H |  | Рукавички ПЕ білі, з зеленим ребристим латексним покриттям WERK з підв.    | <br>ДСТУ EN 388:2016 -<br>3221X<br>3 – стійкість до стирання<br>2 – стійкість до різання<br>2 – стійкість до розривання<br>1 – стійкість до проколу<br>X – стійкість до удару |

\*«X» відсутні захисні властивості, що не розповсюджуються за призначенням продукції

Загальна кількість – 40 моделей



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68