



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0397-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, буд. 9-Е, к.314, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 24267110, що діє за дорученням № б/н від 17.12.2024, видане LINYI LANSHAN ZHENCHENG LABOR SUPPLIES PROTECTIVE FACTORY, Китай

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Захисні рукавиці від механічних ушкоджень торгівельної марки "WERK" – Рукавички робочі трикотажні з гумовим покриттям, моделей - WE2162H, WE2162, Рукавички робочі трикотажні з ПВХ покриттям моделі WE2131. Рукавички робочі поліестерові з латексним покриттям, моделей - WE2170 торгівельної марки "HAISSER" – Рукавички робочі трикотажні з латексним покриттям, моделей – 211431, 211432, 211433, 211434, 211438. Рукавички робочі з нітриловим покриттям, моделей – 211439, 211440 категорія ризиків II (друга) (ідентифікаційні дані згідно з додатком)

6110 10

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019), ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування» п. 4.1, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 7 ДСТУ EN 388:2017 «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень. (EN 388:2016, IDT)» п. 4.1 табл. 1 (п. 6.1, 6.4, 6.5), п. 7

Виробник продукції
Manufacturer of product

LINYI LANSHAN ZHENCHENG LABOR SUPPLIES PROTECTIVE FACTORY // ЛІНІ ЛАНШАН ЖЕНШЕНГ ЛЕЙБОР САПЛАЙЗ ПРОТЕКТИВ ФАКТОРІ. XIJIE VILLAGE, FANGCHENG INDUSTRIAL LANSHAN DISTRICT LINYI CITY SHANDONG PROVINCE, CHINA // Ксійіе віледж, Фангченг індустріал Ланшан Дастріст, Ліні ціті, Шандонг провінсе, Китай

Сертифікат видано органом
Certificate issued

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67, акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 1О238, чинний до 24.04.2029

На підставі
On the grounds of

Звіту про результати оцінювання № 066-4358/09-25 від 02.10.2025, органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"

Умови чинності
Conditions of validity

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67

The validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0397-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Ідентифікаційні дані ЗІЗ

№	Типи / Ідентифікаційні дані (матеріал)	Модель	Зображення	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
1.	Рукавички робочі трикотажні з ПВХ покриттям, торгівельної марки «WERK»	WE2131		 3121X 3- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 2- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
2.	Білі полібавовняні рукавички, з синім гумовим покриттям з підвіскою торгівельної марки «WERK»	WE2162H		 4232X 4- Стійкість до стирання 2- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 2- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
3.	Білі полібавовняні рукавички, з синім гумовим покриттям, торгівельної марки «WERK»	WE2162		 4232X 4- Стійкість до стирання 2- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 2- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67

The validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0397-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

№	Типи / Ідентифікаційні данні (матеріал)	Модель	Зображення	Клас захисту DSTU EN 388:2017
4.	Жовті поліестерові з латексним покриттям, утеплені, торгівельної марки «WERK»	WE2170		 2141X 2- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 4- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
5.	Сині полібавовняні рукавички, з синім латексним покриттям торгівельної марки «HAISSER»	211431		 3143X 3- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 4- Міцність на розрив 3- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
6	Кольорові поліестерові рукавички, з латексним покриттям торгівельної марки «HAISSER»	211432		 3131X 3- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
7.	Кольорові поліестерові рукавички, з латексним покриттям торгівельної марки «HAISSER»	211433		 3131X 3- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

№UA.TR.060

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67

The validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 3 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0397-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

№	Типи / Ідентифікаційні данні (матеріал)	Модель	Зображення	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
				1-Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
8.	Зелені поліестрові рукавички, з зеленим рель'єфним латексним покриттям торгівельної марки «HAISSER»	211434		 3242X 3- Стійкість до стирання 2- Стійкість до порізу 4- Міцність на розрив 2- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
9.	Кольорові поліестрові рукавички, з латексним покриттям торгівельної марки «HAISSER»	211438		 3131X 3- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами
10.	Поліестерові сірі та подвійним синьо чорним нітриловим покриттям, з підвіскою, торгівельної марки «HAISSER»	211439		 4131X 4- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.I./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел.+38 057 763 08 67

The validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 4 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0397-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

№	Типи / Ідентифікаційні данні (матеріал)	Модель	Зображення	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
11.	Спандекс сірі з чорним нітриловим покриттям, з підвіскою, торгівельної марки «HAISSER»	211440		 4131X 4- Стійкість до стирання 1- Стійкість до порізу 3- Міцність на розрив 1- Міцність на прокол X – опір порізам гострими предметами

«X» відсутні захисні властивості, що не розповсюджуються за призначенням продукції

УКРАЇНА

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67

The validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67