



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0295-25

Термін дії з 30.07.2025 до 29.07.2026

Term of validity

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, буд. 9-Е, к.314, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 24267110, що діє за дорученням № б/н від 01.06.2025 видане GAOZHOU XINYI LEATHER PRODUCTS CO. LTD., FIRST FLOOR, NO. 26 JINGANG STREET, GAOZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA / ГАОЧЖОУ КСІНЬ'І ЛЕЗЕР ПРОДАКТС, Китай

Зразок відповідає

PPE type complies with the

Захисні рукавиці для захисту від механічних ушкоджень та теплових впливів торгівельної марки "WERK", моделей - WE2114, WE2128, WE2127, WE2130, категорія захисту II (друга) (ідентифікаційні дані згідно з додатком)

4203 29 10 00

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019), ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування» п. 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.2; ДСТУ EN 388:2017 «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень. (EN 388:2016, IDT)» . 4.1 табл. 1 (п. 6.1, 6.4, 6.5), п. 7; ДСТУ EN 407:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум'я) (EN 407:2004, IDT) п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 п. 7

Виробник продукції

Manufacturer of product

GAOZHOU XINYI LEATHER PRODUCTS CO. LTD., виробнича площа: FIRST FLOOR, NO. 26 JINGANG STREET, GAOZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA (ГАОЧЖОУ КСІНЬ'І ЛЕЗЕР ПРОДАКТС КО., ЛТД., виробнича площа: Фьорст флор, №26, Джингга Стріт, Гаочжоу ситі, Гуангдонг, Китай)

Сертифікат видано

Certificate issued by

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Ключківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10238, чинний до 29.04.2029

На підставі

On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-3261/07-25 від 30.07.2025, органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"

Умови чинності

Conditions of validity

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікації для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019) Для засобів індивідуального захисту III категорії за умов виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п. 4.8 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0295-25

Термін дії з 30.07.2025 до 29.07.2026

Term of validity

Ідентифікаційні дані ЗІЗ

Типи	Моделі	Зображення	Ідентифікаційні дані (матеріал)	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017	Клас захисту ДСТУ EN 407:2004	Клас захисту ДСТУ EN 12477:2006
Рукавички робочі шкіряні, WERK	WE2114		Зі спилкової шкіри з натуральної коров'ячої шкіри, нашивка на долоню, великий палець у вигляді крила, синя/чорна/червона смужка на звороті та вклеєна манжета.	4134X Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 3 Міцність на прокол 4 Стійкість до удару X		
Рукавиці зварювальника червоні замшеві, WERK	WE2128		Зі скошеної шкіри, чорний напівпрошивний шов з повною підкладкою (білий лляний манжет і флісова долоня), цільна спинка, власна шкіряна палітурка.	4143X Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 3 Стійкість до удару X	413X4X Стійкість до горіння 4 Стійкість до контактного тепла 1 Конвекторна теплота 3 Передача тепла - X Захист від малих крапель металу 4 Захист від великих крапель металу X	Тип А
Рукавиці зварювальника чорні замшеві, WERK	WE2127		зі скошеної волокнистої шкіри, жовтий наполовину прорізний шов, повна підкладка (білий лляний манжет і бавовняна долоня), великий палець на крилі, власна шкіряна палітурка.	4143X Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 3 Стійкість до удару X	413X4X Стійкість до горіння 4 Стійкість до контактного тепла 1 Конвекторна теплота 3 Передача тепла - X Захист від малих крапель металу 4 Захист від великих крапель металу X	Тип А
Рукавички комбіновані шкіра+тканина WERK	WE2130		З натуральної вовов'ячої шкіри, зелена подвійна долоня, зелена/синя тканина в полосу та прогумована манжета, напівпідкладка	4143X Стійкість до стирання 4 Стійкість до порізу 1 Міцність на розрив 4 Міцність на прокол 3 Стійкість до удару X		

«X» відсутні захисні властивості, що не розповсюджуються за призначенням продукції



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68