



T 10/1

T 10/1 - это функциональный аппарат для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией, разработанный для отелей, ресторанов и т.д.

1 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.

2 Ударопрочный контейнер с бампером

- Бампер защищает пылесос и мебель от повреждений.



T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725102	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 1250
Номин. диаметр принадлежностей		32
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	355 x 310 x 385
Класс энергоэффективности		E

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	2	5.731-624.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	3	5.731-649.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	4	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	5	6.904-321.0	200 шт.					Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	6	4.408-051.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32.	■
Изогнутый переходник проводящий электрич	7	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	8	4.440-865.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	9	6.907-467.0	1 шт.	DN 32		270 мм			■
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	11	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Длинная насадка для ковров и ковровых покрытий, DN 32	12	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка черная DN32	13	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Телескопическая удлинительная трубка	14	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	15	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
Всасывающие шланги									
Шланг упакованный NW35 2.5m	16	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг в сборе	17	4.440-907.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	18	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Комплект насадок								
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	19	2.860-143.0	4 шт.	DN 32			Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
МК патронного HEPA-фильтра	20	2.641-229.0	1 шт.				Патронный HEPA-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0.	<input type="checkbox"/>
Патронный HEPA-фильтр	21	6.414-634.0	1 шт.				Патронный HEPA-фильтр, из бумаги и металла (H 13)	<input type="checkbox"/>
	22	2.639-816.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	23	6.904-333.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	24	6.904-337.0	300 шт.				Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	25	6.904-370.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Пылесборный мешок ткань	26	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	27	4.408-052.0	1 шт.	DN 32			Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	28	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN32	29	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадка для щелей упакованный NW35	30	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	31	6.903-404.0	1 шт.	DN 32			Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN32	32	6.903-402.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Форсунка для мягкой набивки упакованный	33	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN32	34	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	35	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	36	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 32	37	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) C-32, 2,5 м, с коленом	38	4.440-890.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	39	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	40	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	41	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	42	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	43	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	44	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	45	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.