

К 7 - это модель высшего класса среди бытовых аппаратов высокого давления. Она идеально подходит для постоянного и продолжительного использования. Вы можете ей устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей - автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных заборов, бассейнов и т.д. Аппарат обладает высокой мощностью и большой производительностью.

Комплектация:

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления 10 м
- Подача моющего средства через
- Пистолет
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Чистящие средства



Номер заказа: 1.168-502.0

Технические данные

Давление (бар/МПа)	20-up to 160/2-макс. 16
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 600
Производительность по площади (м ² /ч)	60
Макс. температура на входе (°C)	макс. 60
Потребляемая мощность (кВ)	3
Вес без аксессуаров (кг)	19,2
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	404x461x968
Частота Гц	50
Напряжение В	230

Детали

Описание

К 7 - это модель высшего класса среди бытовых аппаратов высокого давления. Она идеально подходит для постоянного и продолжительного использования. Вы можете ей устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей - автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных заборов, бассейнов и т.д. Аппарат обладает высокой мощностью и большой производительностью. 10 м шланга позволяют не переносить за собой мойку, а спокойно обходить объект очистки. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Латунный насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. Кроме того, модель еще и укомплектована универсальным мощным средством (1л).

Особенности и преимущества

Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.

Система забора моющего средства Plug 'n' Clean

Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением.

Система быстрого подключения Quick Connect

Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

Опции

Готовые комплекты принадлежностей

Набор аксессуаров для мытья велосипеда

Номер заказа 2.643-551.0



Номер заказа 2.643-554.0



Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей

Номер заказа 2.643-553.0



Моечные щетки и губки

Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер заказа 2.643-233.0



Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер заказа 2.643-236.0



Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер заказа 2.643-234.0



Моечные щетки и губки

Щетка Power Brush D 150

Щетка для эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетает в себе струю высокого давления и щеточную обработку. Экономит энергию, воду и до 30% времени.

Номер заказа 2.641-812.0



Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер заказа 2.643-246.0



Моющая щетка с байонетным затвором

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.

Номер заказа 6.903-276.0



Очистка поверхностей

“Мощная швабра” PS 40

Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.

Номер заказа 2.643-245.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.640-212.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 300, T 400).

Номер заказа 2.640-642.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-400 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.641-647.0



Номер заказа 2.643-251.0



Номер заказа 2.643-214.0



T-Racer T 350

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.

Номер заказа 2.643-252.0



Запасные сопла

Номер заказа 2.643-338.0



Запасные сопла T 300 / T 350

Номер заказа 2.643-335.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus

Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.

Номер заказа 2.642-194.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-729.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб (шланг 15 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-767.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.

Номер заказа 2.638-792.0



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер заказа 2.640-733.0



Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер заказа 2.641-630.0



Всасывающий шланг SH 5 eco!logic

Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер заказа 2.643-100.0



Пенная насадка 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.

Номер заказа 2.643-147.0



Принадлежности для специальных областей применения

Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-143.0



Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.

Номер заказа 2.643-144.0



Номер заказа 2.643-145.0



Комплект для прочистки труб PC 20

Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.

Номер заказа 2.642-240.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.

Номер заказа 2.641-848.0



Приспособление для мойки днища автомобиля

Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.

Номер заказа 2.642-561.0



Принадлежности для специальных областей применения

Всасывающий шланг [®]eco!ogic

Всасывающий шланг серии eco!ogic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер заказа 2.642-743.0



Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-142.0



Прочее

Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер заказа 4.730-059.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер заказа 2.640-729.0



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.

Номер заказа 2.640-732.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения аппарата высокого давления

Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер заказа 2.645-156.0



Номер заказа 2.645-258.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м

Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья

Номер заказа 2.645-138.0



Тележка со шлангом HT 3.420

Номер заказа 2.645-167.0



Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.

Номер заказа 2.645-164.0



Соединители и коннекторы для систем полива

Универсальный коннектор

Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.

Номер заказа 2.645-191.0



Струйные трубки

Струйная трубка Varjo-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер заказа 2.643-242.0



Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер заказа 2.643-243.0



Струйные трубки

Номер заказа 2.643-238.0



Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер заказа 2.640-916.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер заказа 2.638-817.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер заказа 2.643-240.0



3-ступенчатая удлинительная трубка

Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.

Номер заказа 2.639-722.0



Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)

Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.

Номер заказа 2.641-971.0



Струйные трубки

Телескопическая струйная трубка

Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.

Номер заказа 2.642-347.0



Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S (K 5 – K 7)

Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.

Номер заказа 2.643-254.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер заказа 2.641-710.0



Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер заказа 2.641-709.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q

Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м

Номер заказа 2.641-721.0



Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа 2.642-953.0



Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа **2.641-828.0**

